



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA**

UMOWA Nr HK/.....
na odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych
dostarczanych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych

zawarta w dniu pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

reprezentowanym przez:

- **mgr Iwona Kasperczyk** – Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
- **mgr inż. Mirosław Janicki** – Dyrektor ds. Handlowych - Prokurent

Nr wpisu do Rejestru Handlowego RHB 13817

REGON – 273306457

Konto bankowe – ING BŚ -Dąbrowa Górnicza nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841.

posługującym się NIP: 629-001-20-31

zwanym w dalszej części „Usługodawcą”

a:

.....
.....

reprezentowanym przez:

-
-

Zezwolenie na prowadzenie działalności – Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z
dnia r. nr

REGON -

NIP –

Konto bankowe -

zwanym w dalszej części „Usługobiorcą”,

o następującej treści:

§ 1

Usługodawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługobiorcę zrzutu nieczystości ciekłych (ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych) do punktów zlewnych, na warunkach określonych w załączniku nr 1.

Kontrola jakości nieczystości ciekłych

1. Nieczystości ciekłe dostarczane przez Usługobiorcę kontrolowane będą automatycznie w kolektorze pomiarowym stacji zlewczej oraz w laboratorium Usługodawcy.
2. W kolektorze pomiarowym stacji zlewczej mierzone będą następujące parametry - pH, temperatura i przewodność.
3. Jeżeli zmierzone parametry nieczystości ciekłych odpowiadać będą wartościom określonym w załączniku nr 2, zasuwą pozostanie otwarta i możliwy będzie zrzut nieczystości ciekłych. W przypadku, gdy zmierzone parametry odbiegają będą od dopuszczalnych, zasuwą zostanie zamknięta i wstrzymany zostanie zrzut nieczystości ciekłych.
4. W przypadku zamknięcia zasuw, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych parametrów, zabrania się podejmowania prób zrzutu - sytuację taką należy natychmiast zgłosić na dyspozytorni lub portierni.
5. W przypadku wystąpienia przekroczeń, istnieje możliwość wyrażenia indywidualnej zgody na przyjęcie jednej dostawy, jeżeli dostarczono nieczystości ciekłe bytowe.
6. Usługodawca będzie dokonywał okresowej kontroli laboratoryjnej jakości nieczystości ciekłych dowożonych beczkowitzami dla stwierdzenia charakteru nieczystości ciekłych oraz poziomu stężeń zanieczyszczeń.
7. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz laboratoryjnych odbywać się będzie w obecności Dostawcy nieczystości, w miejscu zrzutu (stacja zlewczą) wraz z wypełnieniem protokołu „Poboru próbek” stanowiącego zał. 3 do umowy.

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Dostarczania tylko i wyłącznie nieczystości ciekłych:
 - bytowych - pochodzących od Wytwórców nie prowadzących działalności przemysłowej (od mieszkańców z gospodarstw domowych),
2. Potwierdzania odbioru nieczystości ciekłych na drukach stanowiących zał. nr 4 do umowy, indywidualnie dla każdego samochodu i stacji zlewnej, w terminie do 15 następnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Dla dostaw, które nie zostały przyjęte, należy przekazać informację o miejscu ich odbioru wraz z potwierdzeniem zrzutu przez kolejnego Odbiorcę – właściciela stacji zlewczej.
3. Zakupu identyfikatora, który przeznaczony jest dla jednego samochodu asenizacyjnego tylko do jednej ze stacji zlewczyc dla ścieków bytowych z budownictwa mieszkalnego. Zgubienie lub zniszczenie identyfikatora wiąże się z brakiem możliwości zrzutu nieczystości ciekłych i wymaga zgłoszenia się do Usługodawcy w celu zakupu kolejnego identyfikatora.
4. Nie mieszania nieczystości ciekłych bytowych z przemysłowymi.
5. Rejestracji każdego zrzutu nieczystości ciekłych, poprzez odczyt danych z identyfikatora, w komputerze stacji zlewczej, lub w przypadku awarii stacji zlewczej przez obowiązkowe zgłoszenie zrzutu do dyspozytora lub na portierni Usługodawcy z informacją o pochodzeniu partii ścieków.
6. Nie odbierania nieczystości ciekłych od Wytwórcy w przypadku uzasadnionych podejrzeń wobec właściciela szamba dotyczących jakościowych wymogów dla nieczystości ciekłych i żądania od właściciela posesji wykonania analiz laboratoryjnych i uzyskania zgody PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na przyjęcie nieczystości ciekłych.
7. Nie odbierania:

- szlamu, osadów i piasku z osadników i piaskowników,
 - substancji ropopochodnych z separatorów ropopochodnych,
 - części stałych, krwi, sierści i tłuszczów z ubojni i masarni.
8. Zgłoszenia do dyspozytora lub na portierni każdego przypadku wstrzymania zrzutu nieczystości ciekłych.
 9. Umożliwienia Usługodawcy poboru próby, z wypełnieniem „Druku Poboru”.
 10. Poinformowania Usługodawcy o Wytwórcy dostarczanej partii nieczystości
 11. Przestrzegania instrukcji stanowiskowych przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi dla poszczególnych miejsc zrzutu, stanowiących integralne załączniki Nr 5 i 6 do umowy

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia, że zrzucone nieczystości ciekłe:
 - pochodzą od Wytwórcy prowadzącego działalność gospodarczą, który nie posiada zgody PWiK na przyjęcie,
 - pochodzą od Wytwórcy prowadzącego działalność gospodarczą, który posiada zgodę PWiK na przyjęcie, ale zostały zmieszane z inną partią nieczystości ciekłych,
 Usługodawca upoważniony jest do obciążenia Usługobiorcy opłatą dodatkową w formie noty obciążeniowej, w kwocie stanowiącej wartość usługi odbioru nieczystości ciekłych w ilości 200 m³, według taryf aktualnie obowiązujących w dniu dokonania zrzutu.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone nieczystości ciekłe pochodzą od Wytwórcy prowadzącego działalność gospodarczą, który nie posiada zgody PWiK na przyjęcie, Usługodawca upoważniony jest do wstrzymania zrzutu nieczystości ciekłych.
3. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca dokonuje zrzutu nieczystości ciekłych bez zarejestrowania, w tym również do kanalizacji w zlewni oczyszczalni Usługodawcy, lub niezgodnie z przypisanymi numerami identyfikatorów, Usługodawca upoważniony jest do obciążenia Usługobiorcy opłatą dodatkową w formie noty obciążeniowej, w kwocie stanowiącej wartość usługi odbioru nieczystości ciekłych w ilości 200 m³, według taryf aktualnie obowiązujących w dniu dokonania zrzutu.

§ 5

Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilno – prawnej w przypadku, gdy powstała szkoda spowodowana zrzutem nieczystości ciekłych o charakterze innym, niż bytowe, przy zachowaniu warunków zawartych w § 4, lub przy zrzucie nieczystości ciekłych o parametrach przekraczających dopuszczalne określone w zał. Nr 2 do umowy, przekracza wysokość naliczonej opłaty.

§ 6

1. Ilość zrzucanych nieczystości ciekłych ustalana jest w oparciu o wskazania przepływomierza znajdującego się w punkcie zlewnym. Komputer stacji zlewniej wykonuje automatyczny pomiar i bilansuje ilość zrzucanych nieczystości ciekłych dla każdego z przewoźników.
2. W przypadku awarii stacji zlewniczej ilość nieczystości ciekłych ustalana jest jako iloczyn ilości zrzutów i objętości beczkowitzu.
3. Opłata za usługę odbioru nieczystości ciekłych stanowić będzie iloczyn ilości zrzucanych nieczystości ciekłych i taryfy jednostkowej ustalonej przez Radę Miasta Dąbrowa Górnicza dla ścieków sfery materialnej.

§ 7

1. Usługobiorca będzie uiszczał należność za:
 - odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych, na podstawie miesięcznych faktur, płatnych w terminie 14 dni od daty otrzymania,
 - nieprzestrzeganie warunków zrzutu i obowiązków określonych w § 3 i 4, na podstawie not obciążeniowych, płatnych w terminie 14 dni od daty otrzymania.
2. Nie uregulowanie należności w terminie zobowiązuje Usługobiorcę do zapłacenia odsetek ustawowych i kosztów upomnienia według obowiązujących przepisów.
3. Wniesienie reklamacji faktury nie wpływa na odroczenie terminu płatności.
4. Usługobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy jako odbiorcy.
- 5*. Ze względu na wartość umowy nie mają zastosowania art. 230 KSH (* - dotyczy tylko spółek z o.o.)

§ 8

1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje strony od r. do r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zmian w obowiązujących przepisach dotyczących odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych, dostarczanych taborem asenizacyjnym.
3. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia dokonany na piśmie, na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - nieprzestrzegania przez Usługobiorcę warunków zawartych w § 1 i obowiązków zawartych w § 3 umowy,
 - nie uiszczenia opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
 - gdy Usługobiorca w inny sposób nie przestrzega postanowień nin. Umowy, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze rozwiązania umowy.
5. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalszy zrzut nieczystości ciekłych.

§ 9

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami, na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą w trybie sądowym, o ile problem nie zostanie rozwiązany polubownie.

§ 10

Integralną część umowy stanowią:

1. Warunki zrzutu nieczystości ciekłych (ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych) do punktów zlewnych – zał. 1
2. Wartości dopuszczalne parametrów jakości nieczystości ciekłych - zał. 2
3. Protokół poboru próbki - zał. 3
4. Druk Potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych – zał. 4

5. Instrukcja przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Strzemieszycach - zał. 5
6. Instrukcja przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni „Centrum” w Dąbrowie Górniczej – zał. 6

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.

Usługodawca

Usługobiorca

Załącznik nr 1
DO UMOWY NR HK/.....
o odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Rodzaj ścieków	Źródło powstawania	Nr identyfikatora	Miejsce zrzutu	Dni i godziny zrzutu	Zgoda Usługodawcy
Bytowe	Budownictwo mieszkalne Sfera niematerialna		OŚ „Centrum GOS	Cały tydzień Całą dobę	Nie jest wymagana

Zrzut nieczystości ciekłych winien odbywać się według wskazanych identyfikatorów.
Zrzut niezgodnie z przypisanymi numerami traktowany będzie jako zrzut bez uprawnień.

Usługodawca

Usługobiorca

Załącznik nr 2
DO UMOWY NR HK/.....
o odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

Wartości dopuszczalne parametrów nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewczej

Parametr	Jednostka	Wartość dopuszczalna
Odczyn	pH	6,5 – 9,5
Temperatura	°C	35

Usługodawca

Usługobiorca

Załącznik nr 3
DO UMOWY NR HK/.....
o odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

Druk „Protokół poboru próbek”

PWiK Sp. z o.o
Ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Rodzaj próbki
Zleceniodawca

Według harmonogramu	Dodatkowa		
	TO	TE	TK

PROTOKÓŁ POBORU PRÓBK

Dane Usługobiorcy - Przewoźnika			Dane Wytwórcy ścieków
Nazwa firmy	Numer rej. samochodu	Numer identyfikatora	Adres, nazwa firmy, nazwisko właściciela firmy lub posesji

Informacje o poborze

Data poboru	Godzina poboru	Ilość ścieków (według przepływomierza stacji zlewczej)	Jakość ścieków (według pomiarów w stacji zlewczej)	Ogólny opis próbki (np. kolor, zapach, itp.)

UWAGI:

Usługobiorca
Imię i Nazwisko, Podpis

Próbobiorca
Imię i Nazwisko, Podpis

.....
Nie wnoszę zastrzeżeń do poboru próby

.....

Usługodawca

Usługobiorca

Załącznik nr 5

DO UMOWY NR HK/.....
o odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

INSTRUKCJA

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi na Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Strzemieszycach, ul. Szałasowizna.

Miejsce zrzutu nieczystości ciekłych oznaczone jest tablicą „STACJA ZLEWNA”.

1. Usługobiorca podjeżdża na wyznaczony podjazd dostosowany do ustawienia beczki asenizacyjnej, przy stacji zlewnej.
2. Usługobiorca dokonuje zrzutu nieczystości ciekłych zgodnie z instrukcją spustu nieczystości ciekłych umieszczoną na stacji zlewnej.
3. W przypadku awarii stacji zlewnej Usługobiorca zgłasza przyjazd na portierni oczyszczalni nieczystości ciekłych.
4. W przypadku, gdy odprowadzane nieczystości ciekłe posiadać będą parametry inne od zaprogramowanych zasuw na kolektorze spustowym zostanie zamknięta i wstrzymany zostanie zrzut nieczystości ciekłych.
5. Zobowiązuje się Usługobiorcę do bezwzględnego przestrzegania porządku w miejscu zrzutu nieczystości ciekłych polegającego na:
 - zabezpieczeniu wlotu beczek asenizacyjnych w trakcie jazdy oraz po zrzucie nieczystości ciekłych,
 - dokładnym spuszczeniu nieczystości ciekłych z węża odpływowego,
6. Zobowiązuje się Usługobiorcę nieczystości ciekłych do każdorazowego sprzątnięcia miejsca zrzutu nieczystości ciekłych, jeżeli zostanie zanieczyszczone.
7. PWiK Sp. z o.o. w przypadku awaryjnym może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych, wskazując inne miejsce zrzutu lub inny termin przyjęcia nieczystości ciekłych.

UWAGA:

Zabrania się przebywania osób w budynku krat podczas dokonywania zrzutu nieczystości ciekłych i bezpośrednio po zrzucie.

Usługodawca

Usługobiorca

Załącznik nr 6
DO UMOWY NR HK/.....
o odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

INSTRUKCJA

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, ul. Powstańców 13.

Miejsce zrzutu nieczystości ciekłych oznaczone jest tablicą „STACJA ZLEWNA.”

1. Usługobiorca podejżdza na wyznaczony podjazd dostosowany do ustawienia beczki asenizacyjnej, przy stacji zlewnej.
2. Usługobiorca dokonuje zrzutu nieczystości ciekłych zgodnie z instrukcją spustu nieczystości ciekłych umieszczoną na stacji zlewnej
3. W przypadku awarii stacji zlewnej nieczystości ciekłych Usługobiorca zgłasza przyjazd na dyspozytorni PWiK Sp. z o.o. przez bramofon.
4. W przypadku, gdy odprowadzane nieczystości ciekłe posiadać będą parametry inne od zaprogramowanych zasuwą na kolektorze spustowym zostanie zamknięta i wstrzymany zostanie zrzut nieczystości ciekłych.
5. Zobowiązuje się Usługobiorcę do bezwzględnego przestrzegania porządku w miejscu zrzutu nieczystości ciekłych polegającego na:
 - zabezpieczeniu wlotu beczek asenizacyjnych w trakcie jazdy oraz po zrzucie nieczystości ciekłych,
 - dokładnym spuszczeniu nieczystości ciekłych z węża odpływowego,
6. Zobowiązuje się Usługobiorcę nieczystości ciekłych do każdorazowego wyczyszczenia drogi dojazdowej do „Komory Rozdzielczej”, jeżeli zostanie zanieczyszczona.
7. PWiK Sp. z o.o. w przypadku awaryjnym może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych, wskazując inne miejsce zrzutu lub inny termin przyjęcia nieczystości ciekłych.

UWAGA:

Zabrania się przebywania osób w budynku krat podczas dokonywania zrzutu nieczystości ciekłych i bezpośrednio po zrzucie.

Usługodawca

Usługobiorca